

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27; Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» №Л041-00110-01/00586744 от 27.04.2020

Лицензия «На деятельность области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах» № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в
Тахтамукайском районе

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/04405-23 от 07.07.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСТРОЙ" (ИНН 0107034764 ОГРН 1190105001393)

2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) 1 ЯБЛОНОВСКОЕ, ПГТ ЯБЛОНОВСКИЙ, УЛ ГАГАРИНА Д. 155, К. 1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Гагарина, д. 155, к. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: ООО "Гарантстрой", вод.кран МКД, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Гагарина, д. 155к. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 05.07.2023 09:45 - 09:55

Ф.И.О., должность: Зверева С.А., фельдшер-лаборант Отделение лабораторного дела, Филиал ФБУЗ в Тахтамукайском районе;

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.07.2023 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1871 от ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-12/04405-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 01-01-12/04405-23 от 07.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40; 385300,
Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107; 385440, Адыгея Респ,
Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт,
дом 27; Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе

Д.С. Муков
07.07.2023

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/04406-23 от 07.07.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСТРОЙ" (ИНН 0107034764
ОГРН 1190105001393)

2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) 1 ЯБЛОНОВСКОЕ, ПГТ ЯБЛОНОВСКИЙ, УЛ ГАГАРИНА
Д. 155, К. 1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Гагарина, д. 155, к. 1

3. Наименование образца испытаний: вода подземных источников центрального водоснабжения

4. Место отбора: ООО "Гарантстрой", арт.скважина, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул
Гагарина, д. 155к. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 05.07.2023 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность: Зверева С.А., фельдшер-лаборант Отделение лабораторного дела, Филиал ФБУЗ в
Тахтамукайском районе;

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.07.2023 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1871 от

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением
даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-12/04406-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 01-01-12/04406-23 от 07.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40; 385300,
Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107; 385440, Адыгея Респ,
Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт,
дом 27; Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» №Л041-
00110-01/00586744 от 27.04.2020

Лицензия «На деятельность области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ
организмов III и IV степеней потенциальной опасности,
осуществляемой в замкнутых системах» №
77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе

МП

Д.С. Муков

07.07.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/04407-23 от 07.07.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСТРОЙ" (ИНН 0107034764
ОГРН 1190105001393)

2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) 1 ЯБЛОНОВСКОЕ, ПГТ ЯБЛОНОВСКИЙ, УЛ ГАГАРИНА
Д. 155, К. 1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Гагарина, д. 155, к. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода водонапорной башни

4. Место отбора: ООО "Гарантстрой", с водонапорной башни скважины, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, пгт
Яблоновский, ул Гагарина, д. 155к. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 05.07.2023 10:15 - 10:25

Ф.И.О., должность: Зверева С.А., фельдшер-лаборант Отделение лабораторного дела, Филиал ФБУЗ в
Тахтамукайском районе;

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.07.2023 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1871 от
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением
даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-12/04407-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 01-01-12/04407-23 от 07.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27; Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Тахтамукайском районе

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» №Л041-00110-01/00586744 от 27.04.2020

Лицензия «На деятельность области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах» № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/04408-23 от 07.07.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСТРОЙ" (ИНН 0107034764 ОГРН 1190105001393)

2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) 1 ЯБЛОНОВСКОЕ, ПГТ ЯБЛОНОВСКИЙ, УЛ ГАГАРИНА Д. 155, К. 1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Гагарина, д. 155, к. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: ООО "Гарантстрой", вод.кран в магазине, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Гагарина, д. 155к. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 05.07.2023 10:30 - 10:40

Ф.И.О., должность: Зверева С.А., фельдшер-лаборант Отделение лабораторного дела, Филиал ФБУЗ в Тахтамукайском районе;

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.07.2023 13:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1871 от

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛЦ.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-12/04408-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 01-01-12/04408-23 от 07.07.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)