

РОСС RU.0001.518712*



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Общество с ограниченной ответственностью "РусИнтеКо"
(ООО "РусИнтеКо")

Адрес юридический местонахождения по уставу: РФ, г. Краснодар, ул. Новокузнецкая, д. 39

Адрес фактического местонахождения: РФ, г. Краснодар, ул. Новокузнецкая, д. 43

телефон: 8-861-204-04-02 e-mail: mail@rusinteko.ru сайт: www.rusinteko.ru русинтеко.рф

Испытательный лабораторный центр ООО "РусИнтеКо"

Место осуществления лабораторной деятельности: 350015, Россия, Краснодарский край,

г. Краснодар, ул. Новокузнецкая, д. 39,

350015, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 192

телефон: 8-861-204-04-02 e-mail: ilc@rusinteko.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.518712

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "РусИнтеКо"



Р.В. Тесленко

08.09.2022

м.п.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 942/2022-К-1 от 08.09.2022

Наименование образцов (проб) испытаний	Вода
Информация о заказчике: наименование адрес местонахождения по уставу адрес фактического местонахождения ИНН контактные данные	ООО «Аналитическая лаборатория Кубани» 350033, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Чехова, 17 350033, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Чехова, 17 2309138030 тел. 8 (861) 240-00-76 e-mail: alk417@mail.ru
Дата и время (при необходимости) отбора образцов (проб)	22.08.2022
Место отбора образцов (проб)	пос. Яблоновский.
Информация об отборе образцов (проб)	Предоставлена заказчиком: Акт отбора № В-22/08/1 от 22.08.2022
Дата и время (при необходимости) получения образцов (проб)	23.08.2022
Место проведения испытаний	350015, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнецкая, 39
Дата и время (при необходимости) проведения испытаний	23.08.2022 – 24.08.2022

ОТБОР ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) ПРОИЗВЕДЁН В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 31861	Вода. Общие требования к отбору проб

МЕТОДИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ

Обозначение документа	Наименование документа
Руководство по эксплуатации прибора Альфарад+ (БВЕК 590000.001 РЭ)	Руководство по эксплуатации прибора Альфарад+ (БВЕК 590000.001 РЭ)

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Дата	Температура воздуха (t), °С	Атмосферное давление (P), кПа	Относительная влажность воздуха (φ), %
Помещение №1			
23.08.2022	23,0	101,0	39
24.08.2022	22,0	101,2	35

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Лабораторный номер пробы	Место отборы пробы	Объёмная активность радона-222 (Rn^{222}) ± погрешность Δ, Бк/л
11051/2022	Скважина №1/93	менее 6
11052/2022	Скважина №229	менее 6
11053/2022	Скважина №1	менее 6
11054/2022	Скважина №94	менее 6
11055/2022	Скважина №216	менее 6
11056/2022	Скважина №205	менее 6
11057/2022	Скважина №214	менее 6
11058/2022	Скважина №215	менее 6
11059/2022	Скважина №207	менее 6
11060/2022	Скважина №208	менее 6
11061/2022	Скважина №209	менее 6
11062/2022	Скважина №206	менее 6
11063/2022	Скважина №210	менее 6
11064/2022	Скважина №211	менее 6
11065/2022	Скважина №102-Р	менее 6
11066/2022	Скважина №103-Р	менее 6
11067/2022	Скважина №104-Р	менее 6
11068/2022	Скважина №105-Р	менее 6
11069/2022	Скважина №106-Р	менее 6
11070/2022	Скважина п. Перкатный №101-Р	менее 6
11071/2022	Скважина б/н, ул. Пархоменко/ул. Центральная	менее 6

-результат единичного измерения

ЗАЯВЛЕНИЯ

- Испытательный лабораторный центр ООО "РусИнтеКо" и его структурные подразделения не осуществляли отбор образцов (проб), указанных в настоящем протоколе, и не несут ответственности за стадию отбора образцов (проб) и информацию, предоставленную заказчиком.
- Дополнений, отклонений или исключений из методик, используемых при испытаниях, допущено не было.
- Результаты испытаний, указанные в настоящем протоколе, относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания.
- Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лица испытательного лабораторного центра ООО "РусИнтеКо", уполномоченного на утверждение протокола испытаний.

Конец протокола испытаний



POCC RU.0001.518712*

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

Общество с ограниченной ответственностью "РусИнтеКо"
(ООО "РусИнтеКо")

Адрес юридический местонахождения по уставу: РФ, г. Краснодар, ул. Новокузнецкая, д. 39

Адрес фактического местонахождения: РФ, г. Краснодар, ул. Новокузнецкая, д. 43

телефон: 8-861-204-04-02 e-mail: mail@rusinteko.ru сайт: www.rusinteko.ru русинтеко.рф

Испытательный лабораторный центр ООО "РусИнтеКо"

Место осуществления лабораторной деятельности: 350015, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Новокузнецкая, д. 39

350015, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 192

телефон: 8-861-204-04-02 e-mail: ilc@rusinteko.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: POCC RU.0001.518712

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "РусИнтеКо"



Р.В. Тесленко
08.09.2022
м.п.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 942/2022-X-1 от 08.09.2022

Наименование образцов (проб) испытаний	Вода питьевая
Информация о заказчике: наименование адрес местонахождения по уставу адрес фактического местонахождения ИНН контактные данные	ООО «Аналитическая лаборатория Кубани» 350033, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Чехова, 17 350033, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Чехова, 17 2309138030 тел. 8 (861) 240-00-76 e-mail: alk417@mail.ru
Дата и время (при необходимости) отбора образцов (проб)	22.08.2022 10:00
Место отбора образцов (проб)	пос. Яблоновский.
Информация об отборе образцов (проб)	Предоставлена заказчиком: Акт отбора № В-22/08/1 от 22.08.2022
Дата и время (при необходимости) получения образцов (проб)	23.08.2022 8:30
Место проведения испытаний	350015, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнецкая, 39
Дата и время (при необходимости) проведения испытаний	23.08.2022 08:45 – 24.08.2022

ОТБОР ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) ПРОИЗВЕДЁН В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ

Обозначение документа	Наименование документа
ГОСТ 31861-2012	Вода. Общие требования к отбору проб

МЕТОДИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ

Обозначение документа	Наименование документа
ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000	Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций катионов калия, натрия, лития, магния, кальция, аммония, стронция, бария в пробах питьевых, природных, сточных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель"

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Дата	Температура воздуха (t), °C	Атмосферное давление (P), кПа	Относительная влажность воздуха (φ), %
Помещение №2			
23.08.2022	23,0	101,0	40
24.08.2022	23,0	101,2	35

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Лаб. № проб	Место отбора	Результаты измерений (испытаний) с погрешностью (неопределенностью), $X \pm \Delta$ (U)
		Стронций, мг/дм³
11051/ 2022	Скважина №1/93	<0,25
		—
11052/ 2022	Скважина №229	<0,25
		—
11053/ 2022	Скважина №1	<0,25
		—
11054/ 2022	Скважина №94	<0,25
		—
11055/ 2022	Скважина №216	<0,25
		—
11056/ 2022	Скважина №205	<0,25
		—
11057/ 2022	Скважина №214	<0,25
		—
11058/ 2022	Скважина №215	<0,25
		—
11059/ 2022	Скважина №207	<0,25
		—
11060/ 2022	Скважина №208	<0,25
		—
11061/ 2022	Скважина №209	<0,25
		—
11062/ 2022	Скважина №206	<0,25
		—
11063/ 2022	Скважина №210	<0,25
		—
11064/ 2022	Скважина №211	<0,25
		—
11065/ 2022	Скважина №102-Р	<0,25
		—
11066/ 2022	Скважина №103-Р	<0,25
		—

Лаб. № проб	Место отбора	Результаты измерений (испытаний) с погрешностью (неопределенностью), $X \pm \Delta$ (U)
		Стронций, мг/дм ³
11067/ 2022	Скважина №104-Р	<0,25
		—
11068/ 2022	Скважина №105-Р	<0,25
		—
11069/ 2022	Скважина №106-Р	<0,25
		—
11070/ 2022	Скважина п.Перекаточный №101-Р	<0,25
		—
11071/ 2022	Скважина б/н, ул.Пархоменко/ул.Центральная	<0,25
		—

- результаты получены вычислением среднего арифметического значения из параллельных определений;

ЗАЯВЛЕНИЯ

1. Испытательный лабораторный центр ООО "РусИнтеКо" и его структурные подразделения не осуществляли отбор образцов (проб), указанных в настоящем протоколе, и не несут ответственности за стадию отбора образцов (проб) и информацию, предоставленную заказчиком.
2. Дополнений, отклонений или исключений из методик, используемых при испытаниях, допущено не было.
3. Результаты испытаний, указанные в настоящем протоколе, относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания.
4. Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лица испытательного лабораторного центра ООО "РусИнтеКо", уполномоченного на утверждение протокола испытаний.

Конец протокола испытаний

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ "Краснодарская МВЛ")

Юридический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15 тел/факс: (861) 221-61-62, 221-60-53
e-mail: kmvl23@fsvps.gov.ru, ИНН/КПП 2308034630/230801001, ОКОПО 00517003, ОГРН 1022301194002

Испытательный центр

Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15


Уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21БЯ01.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

06 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ветеринарии -
Руководитель Испытательного центра



Р.В. Шкиря

13.09.2022



Протокол испытаний № 22-6934п от 13.09.2022

Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Скважина № 1/93) (шифр пробы № 9420)

принадлежащего: ООО "Коммунальное хозяйство "Яблоновское", ИНН: 0107018258, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, Советская ул., д. 44

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КУБАНИ", ИНН: 2309138030, 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, им Чехова ул., д. Д.17

основание для проведения лабораторных исследований: производственный контроль

место отбора проб: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский

акт отбора проб: № заявление на проведение исследований от 24.08.2022 г.

НД, регламентирующий правила отбора: проба отобрана и доставлена заказчиком

состояние образца: температура $t +13,3^{\circ}\text{C}$

масса пробы: 3 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 24.08.2022 17:00

даты проведения испытаний: 24.08.2022 - 12.09.2022

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел Химических и токсикологических исследований

фактический адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
В3а. Пестициды						
1	2,4-Д	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,1	МУК 4.1.1132-02
2	Гамма-ГХЦГ (Линдан)	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,004 мг/л	ГОСТ 31858-2012
3	ДДТ	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	-	ГОСТ 31858-2012
Показатели безопасности						
4	Бериллий	мг/дм ³	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,0002 мг/л	ГОСТ 31870-2012

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образца, подвергнутого этим испытаниям. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЦ. нпо – нижний предел обнаружения.

Протокол № 22-6934п от 13.09.2022

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: B7112AA5-EBF0-4B36-94D7-28AB36F50E31

ИЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу.

И.о. зав. отделом приема продукции
и объектов окружающей среды

13.09.2022

Конец протокола испытаний.



Е.К. Гусельникова

Ответственный за оформление протокола: Дыбова С.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ "Краснодарская МВЛ")

Юридический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15 тел/факс: (861) 221-61-62, 221-60-53
e-mail: kmvl23@fsvps.gov.ru, ИНН/КПП 2308034630/230801001, ОКОПО 00517003, ОГРН 1022301194002

Испытательный центр

Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

Уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21БЯ01.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

06 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ветеринарии -
Руководитель Испытательного центра

Р.В. Шкиря

13.09.2022



Протокол испытаний № 22-6935п от 13.09.2022

Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Скважина № 229) (шифр пробы № 9421)

принадлежащего: ООО "Коммунальное хозяйство "Яблоновское", ИНН: 0107018258, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, Советская ул., д. 44

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КУБАНИ", ИНН: 2309138030, 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, им Чехова ул., д. Д.17

основание для проведения лабораторных исследований: производственный контроль

место отбора проб: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский

акт отбора проб: № заявление на проведение исследований от 24.08.2022 г.

НД, регламентирующий правила отбора: проба отобрана и доставлена заказчиком

состояние образца: температура $t +13,3^{\circ}\text{C}$

масса пробы: 3 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 24.08.2022 17:00

даты проведения испытаний: 24.08.2022 - 12.09.2022

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел Химических и токсикологических исследований

фактический адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
В3а. Пестициды						
1	2,4-Д	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,1	МУК 4.1.1132-02
2	Гамма-ГХЦГ (Линдан)	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,004 мг/л	ГОСТ 31858-2012
3	ДДТ	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	-	ГОСТ 31858-2012
Показатели безопасности						
4	Бериллий	мг/дм ³	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,0002 мг/л	ГОСТ 31870-2012

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образца, подвергнутого этим испытаниям. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЦ. нпо – нижний предел обнаружения.

Протокол № 22-6935п от 13.09.2022

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: B91B7832-460A-4540-AF31-820AA97633C8

ИЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу.

И.о. зав. отделом приема продукции
и объектов окружающей среды

13.09.2022

Конец протокола испытаний.



Е.К. Гусельникова

Ответственный за оформление протокола: Дыбова С.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ "Краснодарская МВЛ")

Юридический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15 тел/факс: (861) 221-61-62, 221-60-53
e-mail: kmvl23@fsvps.gov.ru, ИНН/КПП 2308034630/230801001, ОКОПО 00517003, ОГРН 1022301194002

Испытательный центр

Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

Уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21БЯ01.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

06 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ветеринарии -
Руководитель Испытательного центра

Р.В. Шкиря

13.09.2022



Протокол испытаний № 22-6936п от 13.09.2022

Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Скважина № 1) (шифр пробы № 9422)

принадлежащего: ООО "Коммунальное хозяйство "Яблоновское", ИНН: 0107018258, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, Советская ул., д. 44

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КУБАНИ", ИНН: 2309138030, 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, им Чехова ул., д. Д.17

основание для проведения лабораторных исследований: производственный контроль

место отбора проб: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский

акт отбора проб: № заявление на проведение исследований от 24.08.2022 г.

НД, регламентирующий правила отбора: проба отобрана и доставлена заказчиком

состояние образца: температура $t +13,3^{\circ}\text{C}$

масса пробы: 3 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 24.08.2022 17:00

даты проведения испытаний: 24.08.2022 - 12.09.2022

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел Химических и токсикологических исследований

фактический адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Вза. Пестициды						
1	2,4-Д	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,1	МУК 4.1.1132-02
2	Гамма-ГХЦГ (Линдан)	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,004 мг/л	ГОСТ 31858-2012
3	ДДТ	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	-	ГОСТ 31858-2012
Показатели безопасности						
4	Бериллий	мг/дм ³	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,0002 мг/л	ГОСТ 31870-2012

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образца, подвергнутого этим испытаниям. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЦ. нпо – нижний предел обнаружения.

Протокол № 22-6936п от 13.09.2022

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 7F6F4280-4E11-4D42-9DD1-9E814B9CA72D

ИЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу.

И.о. зав. отделом приема продукции
и объектов окружающей среды

13.09.2022

Конец протокола испытаний.



Е.К. Гусельникова

Ответственный за оформление протокола: Дыбова С.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ "Краснодарская МВЛ")

Юридический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15 тел/факс: (861) 221-61-62, 221-60-53
e-mail: kmvl23@fsvps.gov.ru, ИНН/КПП 2308034630/230801001, ОКОПО 00517003, ОГРН 1022301194002

Испытательный центр

Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

Уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21БЯ01.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

06 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ветеринарии -

Руководитель Испытательного центра

Р.В. Шкиря

13.09.2022



Протокол испытаний № 22-6937п от 13.09.2022

Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Скважина № 94) (шифр пробы № 9423)

принадлежащего: ООО "Коммунальное хозяйство "Яблоновское", ИНН: 0107018258, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, Советская ул., д. 44

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КУБАНИ", ИНН: 2309138030, 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, им Чехова ул., д. Д.17

основание для проведения лабораторных исследований: производственный контроль

место отбора проб: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский

акт отбора проб: № заявление на проведение исследований от 24.08.2022 г.

НД, регламентирующий правила отбора: проба отобрана и доставлена заказчиком

состояние образца: температура t +13,3°C

масса пробы: 3 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 24.08.2022 17:00

даты проведения испытаний: 24.08.2022 - 12.09.2022

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел Химических и токсикологических исследований

фактический адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
В3а. Пестициды						
1	2,4-Д	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,1	МУК 4.1.1132-02
2	Гамма-ГХЦГ (Линдан)	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,004 мг/л	ГОСТ 31858-2012
3	ДДТ	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	-	ГОСТ 31858-2012
Показатели безопасности						
4	Бериллий	мг/дм³	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,0002 мг/л	ГОСТ 31870-2012

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образца, подвергнутого этим испытаниям. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЦ. нпо – нижний предел обнаружения.

Протокол № 22-6937п от 13.09.2022

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: C35E12D5-C43B-4104-B0AA-5FDC5396C333

ИЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу.

И.о. зав. отделом приема продукции
и объектов окружающей среды

13.09.2022

Конец протокола испытаний.



Е.К. Гусельникова

Ответственный за оформление протокола: Дыбова С.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ "Краснодарская МВЛ")

Юридический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15 тел/факс: (861) 221-61-62, 221-60-53
e-mail: kmvl23@fsvps.gov.ru, ИНН/КПП 2308034630/230801001, ОКОПО 00517003, ОГРН 1022301194002

Испытательный центр

Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

Уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21БЯ01.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

06 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ветеринарии -
Руководитель Испытательного центра

Р.В. Шкиря

13.09.2022



Протокол испытаний № 22-6938п от 13.09.2022

Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Скважина № 216) (шифр пробы № 9424)

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЯБЛОНОВСКОЕ", ИНН: 0107018258, 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, Советская ул., д. 44

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КУБАНИ", ИНН: 2309138030, 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, им Чехова ул., д. Д.17

основание для проведения лабораторных исследований: производственный контроль

место отбора проб: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский

акт отбора проб: № заявление на проведение исследований от 24.08.2022 г.

НД, регламентирующий правила отбора: проба отобрана и доставлена заказчиком

состояние образца: температура t +13,3°C

масса пробы: 3 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 24.08.2022 17:00

даты проведения испытаний: 24.08.2022 - 12.09.2022

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел Химических и токсикологических исследований

фактический адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Вза. Пестициды						
1	2,4-Д	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,1	МУК 4.1.1132-02
2	Гамма-ГХЦГ (Линдан)	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,004 мг/л	ГОСТ 31858-2012
3	ДДТ	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	-	ГОСТ 31858-2012
Показатели безопасности						
4	Бериллий	мг/дм³	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,0002 мг/л	ГОСТ 31870-2012

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образца, подвергнутого этим испытаниям. Запрещается

Протокол № 22-6938п от 13.09.2022

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 1D417106-F9EB-41B9-AAEE-154B2D4B4F02

частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЦ. нпо – нижний предел обнаружения. ИЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу.

И.о. зав. отделом приема продукции
и объектов окружающей среды

13.09.2022

Конец протокола испытаний.



Е.К. Гусельникова

Ответственный за оформление протокола: Дыбова С.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ "Краснодарская МВЛ")

Юридический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15 тел/факс: (861) 221-61-62, 221-60-53
e-mail: kmvl23@fsvps.gov.ru, ИНН/КПП 2308034630/230801001, ОКОПО 00517003, ОГРН 1022301194002

Испытательный центр

Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

Уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21БЯ01.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

06 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ветеринарии -

Руководитель Испытательного центра

Р.В. Шкиря

13.09.2022



Протокол испытаний № 20-6939п от 13.09.2022

Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Скважина № 205) (шифр пробы № 9425)

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЯБЛОНОВСКОЕ", ИНН: 0107018258, 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, Советская ул., д. 44

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КУБАНИ", ИНН: 2309138030, 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, им Чехова ул., д. Д.17

основание для проведения лабораторных исследований: производственный контроль

место отбора проб: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский

акт отбора проб: № заявление на проведение исследований от 24.08.2022 г.

НД, регламентирующий правила отбора: проба отобрана и доставлена заказчиком

состояние образца: температура t +13,3°C

масса пробы: 3 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 24.08.2022 17:00

даты проведения испытаний: 24.08.2022 - 12.09.2022

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел Химических и токсикологических исследований

фактический адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Вза. Пестициды						
1	2,4-Д	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,1	МУК 4.1.1132-02
2	Гамма-ГХЦГ (Линдан)	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,004 мг/л	ГОСТ 31858-2012
3	ДДТ	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	-	ГОСТ 31858-2012
Показатели безопасности						
4	Бериллий	мг/дм³	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,0002 мг/л	ГОСТ 31870-2012

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образца, подвергнутого этим испытаниям. Запрещается

Протокол № 20-6939п от 13.09.2022

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: F2D0E16F-1E19-4296-A336-62C9C8A47777

частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЦ. нпо – нижний предел обнаружения. ИЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу.

И.о. зав. отделом приема продукции
и объектов окружающей среды

13.09.2022

Конец протокола испытаний.



Е.К. Гусельникова

Ответственный за оформление протокола: Дыбова С.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ "Краснодарская МВЛ")

Юридический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15 тел/факс: (861) 221-61-62, 221-60-53
e-mail: kmvl23@fsvps.gov.ru, ИНН/КПП 2308034630/230801001, ОКОПО 00517003, ОГРН 1022301194002

Испытательный центр

Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

Уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21БЯ01.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
06 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ветеринарии -
Руководитель Испытательного центра

13.09.2022

Р.В. Шкиря



Протокол испытаний № 22-6940п от 13.09.2022

Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Скважина № 214) (шифр пробы № 9426)

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЯБЛОНОВСКОЕ", ИНН: 0107018258, 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, Советская ул., д. 44

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КУБАНИ", ИНН: 2309138030, 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, им Чехова ул., д. Д.17

основание для проведения лабораторных исследований: производственный контроль

место отбора проб: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский

акт отбора проб: № заявление на проведение исследований от 24.08.2022 г.

НД, регламентирующий правила отбора: проба отобрана и доставлена заказчиком

состояние образца: температура $t +13,3^{\circ}\text{C}$

масса пробы: 3 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 24.08.2022 17:00

даты проведения испытаний: 24.08.2022 - 12.09.2022

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел Химических и токсикологических исследований

фактический адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
В3а. Пестициды						
1	2,4-Д	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,1	МУК 4.1.1132-02
2	Гамма-ГХЦГ (Линдан)	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,004 мг/л	ГОСТ 31858-2012
3	ДДТ	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	-	ГОСТ 31858-2012
Показатели безопасности						
4	Бериллий	мг/дм³	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,0002 мг/л	ГОСТ 31870-2012

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образца, подвергнутого этим испытаниям. Запрещается

Протокол № 22-6940п от 13.09.2022

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: E2DAC234-7B58-4469-9664-70314144A468

частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЦ. нпо – нижний предел обнаружения. ИЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу.

И.о. зав. отделом приема продукции
и объектов окружающей среды

13.09.2022

Конец протокола испытаний.



Е.К. Гусельникова

Ответственный за оформление протокола: Дыбова С.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ "Краснодарская МВЛ")

Юридический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15 тел/факс: (861) 221-61-62, 221-60-53
e-mail: kmvl23@fsvps.gov.ru, ИНН/КПП 2308034630/230801001, ОКОПО 00517003, ОГРН 1022301194002

Испытательный центр

Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

Уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21БЯ01.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
06 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ветеринарии -
Руководитель Испытательного центра

Р.В. Шкиря

13.09.2022



Протокол испытаний № 22-6941п от 13.09.2022

Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Скважина № 215) (шифр пробы № 9427)

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЯБЛОНОВСКОЕ", ИНН: 0107018258, 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, Советская ул., д. 44

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КУБАНИ", ИНН: 2309138030, 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, им Чехова ул., д. Д.17

основание для проведения лабораторных исследований: производственный контроль

место отбора проб: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский

акт отбора проб: № заявление на проведение исследований от 24.08.2022 г.

НД, регламентирующий правила отбора: проба отобрана и доставлена заказчиком

состояние образца: температура $t +13,3^{\circ}\text{C}$

масса пробы: 3 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 24.08.2022 17:00

даты проведения испытаний: 24.08.2022 - 12.09.2022

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел Химических и токсикологических исследований

фактический адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
В3а. Пестициды						
1	2,4-Д	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,1	МУК 4.1.1132-02
2	Гамма-ГХЦГ (Линдан)	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,004 мг/л	ГОСТ 31858-2012
3	ДДТ	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	-	ГОСТ 31858-2012
Показатели безопасности						
4	Бериллий	мг/дм ³	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,0002 мг/л	ГОСТ 31870-2012

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образца, подвергнутого этим испытаниям. Запрещается

Протокол № 22-6941п от 13.09.2022

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 0E825E60-CD44-4D84-AAB2-F8F9A0D138B0

частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЦ. нпо – нижний предел обнаружения. ИЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу.

И.о. зав. отделом приема продукции
и объектов окружающей среды

13.09.2022

Конец протокола испытаний.



Е.К. Гусельникова

Ответственный за оформление протокола: Дыбова С.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ "Краснодарская МВЛ")

Юридический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15 тел/факс: (861) 221-61-62, 221-60-53
e-mail: kmvl23@fsvps.gov.ru, ИНН/КПП 2308034630/230801001, ОКОПО 00517003, ОГРН 1022301194002

Испытательный центр

Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

Уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21БЯ01.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

06 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ветеринарии -

Руководитель Испытательного центра

Р.В. Шкиря

13.09.2022



Протокол испытаний № 22-6942п от 13.09.2022

Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Скважина № 207) (шифр пробы № 9428)

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЯБЛОНОВСКОЕ", ИНН: 0107018258, 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, Советская ул., д. 44

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КУБАНИ", ИНН: 2309138030, 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, им Чехова ул., д. Д.17

основание для проведения лабораторных исследований: производственный контроль

место отбора проб: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский

акт отбора проб: № заявление на проведение исследований от 24.08.2022 г.

НД, регламентирующий правила отбора: проба отобрана и доставлена заказчиком

состояние образца: температура t +13,3°C

масса пробы: 3 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 24.08.2022 17:00

даты проведения испытаний: 24.08.2022 - 12.09.2022

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел Химических и токсикологических исследований

фактический адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
ВЗа. Пестициды						
1	2,4-Д	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,1	МУК 4.1.1132-02
2	Гамма-ГХЦГ (Линдан)	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,004 мг/л	ГОСТ 31858-2012
3	ДДТ	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	-	ГОСТ 31858-2012
Показатели безопасности						
4	Бериллий	мг/дм³	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,0002 мг/л	ГОСТ 31870-2012

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образца, подвергнутого этим испытаниям. Запрещается

Протокол № 22-6942п от 13.09.2022

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: E6DDAAAE-D8C0-4BE6-B2CB-930F766F7522

частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЦ. нпо – нижний предел обнаружения. ИЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу.

И.о. зав. отделом приема продукции
и объектов окружающей среды

13.09.2022

Конец протокола испытаний.



Е.К. Гусельникова

Ответственный за оформление протокола: Дыбова С.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ "Краснодарская МВЛ")

Юридический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15 тел/факс: (861) 221-61-62, 221-60-53
e-mail: kmvl23@fsvps.gov.ru, ИНН/КПП 2308034630/230801001, ОКОПО 00517003, ОГРН 1022301194002

Испытательный центр

Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

Уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21БЯ01.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
06 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ветеринарии -
Руководитель Испытательного центра

13.09.2022

Р.В. Шкиря



Протокол испытаний № 22-6943п от 13.09.2022

Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Скважина № 208) (шифр пробы № 9429)

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЯБЛОНОВСКОЕ", ИНН: 0107018258, 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, Советская ул., д. 44

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КУБАНИ", ИНН: 2309138030, 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, им Чехова ул., д. Д.17

основание для проведения лабораторных исследований: производственный контроль

место отбора проб: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский

акт отбора проб: № заявление на проведение исследований от 24.08.2022 г.

НД, регламентирующий правила отбора: проба отобрана и доставлена заказчиком

состояние образца: температура $t +13,3^{\circ}\text{C}$

масса пробы: 3 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 24.08.2022 17:00

даты проведения испытаний: 24.08.2022 - 12.09.2022

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел Химических и токсикологических исследований

фактический адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Вза. Пестициды						
1	2,4-Д	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,1	МУК 4.1.1132-02
2	Гамма-ГХЦГ (Линдан)	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,004 мг/л	ГОСТ 31858-2012
3	ДДТ	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	-	ГОСТ 31858-2012
Показатели безопасности						
4	Бериллий	мг/дм ³	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,0002 мг/л	ГОСТ 31870-2012

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образца, подвергнутого этим испытаниям. Запрещается

Протокол № 22-6943п от 13.09.2022

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: D141D07C-790D-403A-964B-CC315EC130AA

частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЦ. нпо – нижний предел обнаружения. ИЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу.

И.о. зав. отделом приема продукции
и объектов окружающей среды

13.09.2022

Конец протокола испытаний.



Е.К. Гусельникова

Ответственный за оформление протокола: Дыбова С.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ "Краснодарская МВЛ")

Юридический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15 тел/факс: (861) 221-61-62, 221-60-53
e-mail: kmvl23@fsvps.gov.ru, ИНН/КПП 2308034630/230801001, ОКОПО 00517003, ОГРН 1022301194002

Испытательный центр

Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

Уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21БЯ01.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

06 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ветеринарии -

Руководитель Испытательного центра

Р.В. Шкиря

13.09.2022



Протокол испытаний № 22-6944п от 13.09.2022

Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Скважина № 209) (шифр пробы № 9430)

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЯБЛОНОВСКОЕ", ИНН: 0107018258, 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, Советская ул., д. 44

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КУБАНИ", ИНН: 2309138030, 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, им Чехова ул., д. Д.17

основание для проведения лабораторных исследований: производственный контроль

место отбора проб: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский

акт отбора проб: № заявление на проведение исследований от 24.08.2022 г.

НД, регламентирующий правила отбора: проба отобрана и доставлена заказчиком

состояние образца: температура $t +13,3^{\circ}\text{C}$

масса пробы: 3 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 24.08.2022 17:00

даты проведения испытаний: 24.08.2022 - 12.09.2022

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел Химических и токсикологических исследований

фактический адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Вза. Пестициды						
1	2,4-Д	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,1	МУК 4.1.1132-02
2	Гамма-ГХЦГ (Линдан)	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,004 мг/л	ГОСТ 31858-2012
3	ДДТ	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	-	ГОСТ 31858-2012
Показатели безопасности						
4	Бериллий	мг/дм ³	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,0002 мг/л	ГОСТ 31870-2012

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образца, подвергнутого этим испытаниям. Запрещается

Протокол № 22-6944п от 13.09.2022

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 3CAA4284-2593-4C4D-B05B-831273E03A73

частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЦ. нпо – нижний предел обнаружения. ИЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу.

И.о. зав. отделом приема продукции
и объектов окружающей среды



Е.К. Гусельникова

13.09.2022

Ответственный за оформление протокола: Дыбова С.А.

Конец протокола испытаний.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ "Краснодарская МВЛ")

Юридический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15 тел/факс: (861) 221-61-62, 221-60-53
e-mail: kmvl23@fsvps.gov.ru, ИНН/КПП 2308034630/230801001, ОКОПО 00517003, ОГРН 1022301194002

Испытательный центр

Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

Уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21БЯ01.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
06 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ветеринарии -

Руководитель Испытательного центра

Р.В. Шкиря

13.09.2022



Протокол испытаний № 22-6945п от 13.09.2022

Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Скважина № 206) (шифр пробы № 9431)

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЯБЛОНОВСКОЕ", ИНН: 0107018258, 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, Советская ул., д. 44

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КУБАНИ", ИНН: 2309138030, 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, им Чехова ул., д. Д.17

основание для проведения лабораторных исследований: производственный контроль

место отбора проб: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский

акт отбора проб: № заявление на проведение исследований от 24.08.2022 г.

НД, регламентирующий правила отбора: проба отобрана и доставлена заказчиком

состояние образца: температура $t +13,3^{\circ}\text{C}$

масса пробы: 3 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 24.08.2022 17:00

даты проведения испытаний: 24.08.2022 - 12.09.2022

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел Химических и токсикологических исследований

фактический адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
В3а. Пестициды						
1	2,4-Д	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,1	МУК 4.1.1132-02
2	Гамма-ГХЦГ (Линдан)	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,004 мг/л	ГОСТ 31858-2012
3	ДДТ	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	-	ГОСТ 31858-2012
Показатели безопасности						
4	Бериллий	мг/дм ³	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,0002 мг/л	ГОСТ 31870-2012

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образца, подвергнутого этим испытаниям. Запрещается

Протокол № 22-6945п от 13.09.2022

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 345720C7-E77B-4044-B99B-13ACE88CD34C

частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЦ. нпо – нижний предел обнаружения. ИЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу.

И.о. зав. отделом приема продукции
и объектов окружающей среды

13.09.2022

Конец протокола испытаний.



Е.К. Гусельникова

Ответственный за оформление протокола: Дыбова С.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ "Краснодарская МВЛ")

Юридический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15 тел/факс: (861) 221-61-62, 221-60-53
e-mail: kmvl23@fsvps.gov.ru, ИНН/КПП 2308034630/230801001, ОКОПО 00517003, ОГРН 1022301194002

Испытательный центр

Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

Уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21БЯ01.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
06 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ветеринарии -
Руководитель Испытательного центра

Р.В. Шкиря

14.09.2022



Протокол испытаний № 22-6946п от 14.09.2022

Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Скважина № 210) (шифр пробы № 9432)

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЯБЛОНОВСКОЕ", ИНН: 0107018258, 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, Советская ул., д. 44

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КУБАНИ", ИНН: 2309138030, 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, им Чехова ул., д. Д.17

основание для проведения лабораторных исследований: производственный контроль

место отбора проб: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский

акт отбора проб: № заявление на проведение исследований от 24.08.2022 г.

НД, регламентирующий правила отбора: проба отобрана и доставлена заказчиком

состояние образца: температура $t +13,3^{\circ}\text{C}$

масса пробы: 3 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 24.08.2022 17:00

даты проведения испытаний: 24.08.2022 - 12.09.2022

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел Химических и токсикологических исследований

фактический адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Вза. Пестициды						
1	2,4-Д	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,1	МУК 4.1.1132-02
2	Гамма-ГХЦГ (Линдан)	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,004 мг/л	ГОСТ 31858-2012
3	ДДТ	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	-	ГОСТ 31858-2012
Показатели безопасности						
4	Бериллий	мг/дм ³	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,0002 мг/л	ГОСТ 31870-2012

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образца, подвергнутого этим испытаниям. Запрещается

Протокол № 22-6946п от 14.09.2022

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 109506FE-4783-4B39-8591-B79CE407B065

частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЦ. нпо – нижний предел обнаружения. ИЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу.

И.о. зав. отделом приема продукции
и объектов окружающей среды

14.09.2022

Конец протокола испытаний.



Е.К. Гусельникова

Ответственный за оформление протокола: Дыбова С.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ "Краснодарская МВЛ")

Юридический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15 тел/факс: (861) 221-61-62, 221-60-53
e-mail: kmvl23@fsvps.gov.ru, ИНН/КПП 2308034630/230801001, ОКОПО 00517003, ОГРН 1022301194002

Испытательный центр

Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

Уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21БЯ01.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

06 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ветеринарии -

Руководитель Испытательного центра

Р.В. Шкиря

14.09.2022



Протокол испытаний № 22-6947п от 14.09.2022

Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Скважина № 211) (шифр пробы № 9433)

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЯБЛОНОВСКОЕ", ИНН: 0107018258, 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, Советская ул., д. 44

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КУБАНИ", ИНН: 2309138030, 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, им Чехова ул., д. Д.17

основание для проведения лабораторных исследований: производственный контроль

место отбора проб: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский

акт отбора проб: № заявление на проведение исследований от 24.08.2022 г.

НД, регламентирующий правила отбора: проба отобрана и доставлена заказчиком

состояние образца: температура t +13,3°C

масса пробы: 3 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 24.08.2022 17:00

даты проведения испытаний: 24.08.2022 - 12.09.2022

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел Химических и токсикологических исследований

фактический адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Вза. Пестициды						
1	2,4-Д	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,1	МУК 4.1.1132-02
2	Гамма-ГХЦГ (Линдан)	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,004 мг/л	ГОСТ 31858-2012
3	ДДТ	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	-	ГОСТ 31858-2012
Показатели безопасности						
4	Бериллий	мг/дм³	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,0002 мг/л	ГОСТ 31870-2012

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образца, подвергнутого этим испытаниям. Запрещается

Протокол № 22-6947п от 14.09.2022

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 554E1087-51CA-4DDA-91FC-A246A7D63FC4

частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЦ. нпо – нижний предел обнаружения. ИЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу.

И.о. зав. отделом приема продукции
и объектов окружающей среды

14.09.2022

Конец протокола испытаний.



Е.К. Гусельникова

Ответственный за оформление протокола: Дыбова С.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ "Краснодарская МВЛ")

Юридический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15 тел/факс: (861) 221-61-62, 221-60-53
e-mail: kmvl23@fsvps.gov.ru, ИНН/КПП 2308034630/230801001, ОКОПО 00517003, ОГРН 1022301194002

Испытательный центр

Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

Уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21БЯ01.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
06 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ветеринарии -
Руководитель Испытательного центра

Р.В. Шкиря

14.09.2022



Протокол испытаний № 22-6948п от 14.09.2022

Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Скважина № 102-Р) (шифр пробы № 9434)

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЯБЛОНОВСКОЕ", ИНН: 0107018258, 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, Советская ул., д. 44

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КУБАНИ", ИНН: 2309138030, 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, им Чехова ул., д. Д.17

основание для проведения лабораторных исследований: производственный контроль

место отбора проб: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский

акт отбора проб: № заявление на проведение исследований от 24.08.2022 г.

НД, регламентирующий правила отбора: проба отобрана и доставлена заказчиком

состояние образца: температура $t +13,3^{\circ}\text{C}$

масса пробы: 3 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 24.08.2022 17:00

даты проведения испытаний: 24.08.2022 - 12.09.2022

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел Химических и токсикологических исследований

фактический адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
ВЗа. Пестициды						
1	2,4-Д	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,1	МУК 4.1.1132-02
2	Гамма-ГХЦГ (Линдан)	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,004 мг/л	ГОСТ 31858-2012
3	ДДТ	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	-	ГОСТ 31858-2012
Показатели безопасности						
4	Бериллий	мг/дм ³	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,0002 мг/л	ГОСТ 31870-2012

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образца, подвергнутого этим испытаниям. Запрещается

Протокол № 22-6948п от 14.09.2022

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 3D6947AC-6B23-4BDF-98A3-C543091942F7

частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЦ. нпо – нижний предел обнаружения. ИЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу.

И.о. зав. отделом приема продукции
и объектов окружающей среды

14.09.2022

Конец протокола испытаний.



Е.К. Гусельникова

Ответственный за оформление протокола: Дыбова С.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ "Краснодарская МВЛ")

Юридический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15 тел/факс: (861) 221-61-62, 221-60-53
e-mail: kmvl23@fsvps.gov.ru, ИНН/КПП 2308034630/230801001, ОКОПО 00517003, ОГРН 1022301194002

Испытательный центр

Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

Уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21БЯ01.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

06 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ветеринарии -

Руководитель Испытательного центра

Р.В. Шкиря

14.09.2022



Протокол испытаний № 22-6949п от 14.09.2022

Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Скважина № 103-Р) (шифр пробы № 9435)

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЯБЛОНОВСКОЕ", ИНН: 0107018258, 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, Советская ул., д. 44

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КУБАНИ", ИНН: 2309138030, 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, им Чехова ул., д. Д.17

основание для проведения лабораторных исследований: производственный контроль

место отбора проб: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский

акт отбора проб: № заявление на проведение исследований от 24.08.2022 г.

НД, регламентирующий правила отбора: проба отобрана и доставлена заказчиком

состояние образца: температура $t +13,3^{\circ}\text{C}$

масса пробы: 3 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 24.08.2022 17:00

даты проведения испытаний: 24.08.2022 - 12.09.2022

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел Химических и токсикологических исследований

фактический адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
ВЗа. Пестициды						
1	2,4-Д	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,1	МУК 4.1.1132-02
2	Гамма-ГХЦГ (Линдан)	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,004 мг/л	ГОСТ 31858-2012
3	ДДТ	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	-	ГОСТ 31858-2012
Показатели безопасности						
4	Бериллий	мг/дм³	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,0002 мг/л	ГОСТ 31870-2012

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образца, подвергнутого этим испытаниям. Запрещается

Протокол № 22-6949п от 14.09.2022

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 2FCB5495-47B5-4E50-826F-902784C23BA3

частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЦ. нпо – нижний предел обнаружения. ИЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу.

И.о. зав. отделом приема продукции
и объектов окружающей среды



Е.К. Гусельникова

14.09.2022

Ответственный за оформление протокола: Дыбова С.А.

Конец протокола испытаний.

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ "Краснодарская МВЛ")**

Испытательный центр

Уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21БЯ01.


Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

06 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ветеринарии -

Руководитель Испытательного центра



Р.В. Шкиря

14.09.2022



Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Скважина № 104-Р) (шифр пробы № 9436)

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЯБЛОНОВСКОЕ", ИНН: 0107018258, 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, Советская ул., д. 44

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КУБАНИ", ИНН: 2309138030, 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, им Чехова ул., д. 17

основание для проведения лабораторных исследований: производственный контроль

место отбора проб: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский

акт отбора проб: № заявление на проведение исследований от 24.08.2022 г.

НД, регламентирующий правила отбора: проба отобрана и доставлена заказчиком

состояние образца: температура $t + 13,3^{\circ}\text{C}$

масса пробы: 3 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 24.08.2022 17:00

даты проведения испытаний: 24.08.2022 - 12.09.2022

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел Химических и токсикологических исследований

фактический адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
В3а. Пестициды						
1	2,4-Д	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,1	МУК 4.1.1132-02
2	Гамма-ГХЦГ (Линдан)	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,004 мг/л	ГОСТ 31858-2012
3	ДДТ	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	-	ГОСТ 31858-2012
Показатели безопасности						
4	Бериллий	мг/дм³	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,0002 мг/л	ГОСТ 31870-2012

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образца, подвергнутого этим испытаниям. Запрещается

Протокол № 22-6950п от 14.09.2022

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: F41AB5EC-33DF-4286-A0B8-D66FE1306569

частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЦ. нпо – нижний предел обнаружения. ИЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу.

И.о. зав. отделом приема продукции
и объектов окружающей среды

14.09.2022

Конец протокола испытаний.



Е.К. Гусельникова

Ответственный за оформление протокола: Дыбова С.А.

частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЦ, нпо – нижний предел обнаружения. ИЦ не несет ответственности за стадио отбора образцов. Полученные результаты относятся к представлению Заказчиком образцу.

И.о. зав. отделом приема продукции
и объектов окружающей среды

14.09.2022

Конец протокола испытаний.



Е.К. Гусельникова

Ответственный за оформление протокола: Дыбова С.А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»

(ФГБУ «Краснодарская МВЛ»)

Юридический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15 тел/факс: (861) 221-61-62, 221-60-53
e-mail: kmv123@fsps.gov.ru, ИНН/КПП 2308034630/230801001, ОКОПО 00517003, ОГРН 1022301194002

Испытательный центр

Адрес места осуществления деятельности: Россия, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

Уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21B9101.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

06 мая 2015 года

УТВЕРЖАЮ

Заместитель директора по ветеринарии -



14.09.2022

Р.В. Шкиря

Протокол испытаний № 22-6950п от 14.09.2022

Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Скважина № 104-Р) (шифр пробы № 9436)

принателем: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЯБЛОНОВСКОЕ», ИНН: 0107018258, 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, Советская ул., д. 44

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

КВБАНИ», ИНН: 2309138030, 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, им Чехова ул., д. 17

основание для проведения лабораторных исследований: производственный контроль

место отбора проб: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский

акт отбора проб: № заявление на проведение исследований от 24.08.2022 г.

НД, регламентирующий правила отбора: проба отобрана и доставлена заказчиком

состояние образца: температура t +13,3°C

масса пробы: 3 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 24.08.2022 17:00

даты проведения испытаний: 24.08.2022 - 12.09.2022

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел Химических и токсикологических исследований

фактический адрес места осуществления деятельности: Россия, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им

Калинина, дом 15

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безопасности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний:

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Вза. Испитицмды						
1	2,4-Д	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,1	МУК 4.1.1132-02
2	Гамма-ГХПГ (Улилан)	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,004	ГОСТ 31858-2012
3	ДЛПТ	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	-	ГОСТ 31858-2012
4	Бериллий	мг/лм³	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,0002	ГОСТ 31870-2012

Примечание: Данные протокол испытаний касаются только образца, подвергнутого этим испытаниям. Запрещается

Протокол № 22-6950п от 14.09.2022

Стендировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: F41AB5EC-33DF-4286-A0B8-D66FE1306569

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВETERИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ "Краснодарская МВЛ")

Юридический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15 тел/факс: (861) 221-61-62, 221-60-53
e-mail: kmvl23@fsvps.gov.ru, ИНН/КПП 2308034630/230801001, ОКОПО 00517003, ОГРН 1022301194002

Испытательный центр

Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

Уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21БЯ01.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице

06 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ветеринарии -

Руководитель Испытательного центра

Р.В. Шкиря

14.09.2022



Протокол испытаний № 22-6952п от 14.09.2022

Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Скважина № 106-Р) (шифр пробы № 9438)

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЯБЛОНОВСКОЕ", ИНН: 0107018258, 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, Советская ул., д. 44

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КУБАНИ", ИНН: 2309138030, 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, им Чехова ул., д. Д.17

основание для проведения лабораторных исследований: производственный контроль

место отбора проб: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский

акт отбора проб: № заявление на проведение исследований от 24.08.2022 г.

НД, регламентирующий правила отбора: проба отобрана и доставлена заказчиком

состояние образца: температура t +13,3°C

масса пробы: 3 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 24.08.2022 17:00

даты проведения испытаний: 24.08.2022 - 12.09.2022

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел Химических и токсикологических исследований

фактический адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
В3а. Пестициды						
1	2,4-Д	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,1	МУК 4.1.1132-02
2	Гамма-ГХЦГ (Линдан)	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,004 мг/л	ГОСТ 31858-2012
3	ДДТ	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	-	ГОСТ 31858-2012
Показатели безопасности						
4	Бериллий	мг/дм³	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,0002 мг/л	ГОСТ 31870-2012

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образца, подвергнутого этим испытаниям. Запрещается

Протокол № 22-6952п от 14.09.2022

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 3AA429FD-2701-4097-8D14-80DFAD35A9D8

частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЦ. нпо – нижний предел обнаружения. ИЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу.

И.о. зав. отделом приема продукции
и объектов окружающей среды



Е.К. Гусельникова

14.09.2022

Ответственный за оформление протокола: Дыбова С.А.

Конец протокола испытаний.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»
(ФГБУ "Краснодарская МВЛ")

Юридический адрес: 350004, г. Краснодар, ул. Калинина, д. 15 тел/факс: (861) 221-61-62, 221-60-53
e-mail: kmv123@fsvps.gov.ru, ИНН/КПП 2308034630/230801001, ОКОПО 00517003, ОГРН 1022301194002

Испытательный центр

Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

Уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21БЯ01.

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
06 мая 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по ветеринарии -
Руководитель Испытательного центра

14.09.2022

Р.В. Шкиря



Протокол испытаний № 22-6954п от 14.09.2022

Наименование образца испытаний: вода питьевая нецентрализованного водоснабжения (Скважина б/н, ул. Пархоменко/ул. Центральная) (шифр пробы № 9440)

принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЯБЛОНОВСКОЕ", ИНН: 0107018258, 385140, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, Советская ул., д. 44

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КУБАНИ", ИНН: 2309138030, 350033, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, им Чехова ул., д. Д.17

основание для проведения лабораторных исследований: производственный контроль

место отбора проб: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский

акт отбора проб: № заявление на проведение исследований от 24.08.2022 г.

НД, регламентирующий правила отбора: проба отобрана и доставлена заказчиком

состояние образца: температура $t +13,3^{\circ}\text{C}$

масса пробы: 3 литра

количество проб: 1 проба

дата поступления: 24.08.2022 17:00

даты проведения испытаний: 24.08.2022 - 12.09.2022

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел Химических и токсикологических исследований

фактический адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, ул Им Калинина, дом 15

на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
ВЗа. Пестициды						
1	2,4-Д	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,1	МУК 4.1.1132-02
2	Гамма-ГХЦГ (Линдан)	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,004 мг/л	ГОСТ 31858-2012
3	ДДТ	мг/л	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	-	ГОСТ 31858-2012
Показатели безопасности						
4	Бериллий	мг/дм ³	Менее предела обнаружения (нпо 0,0001)	-	Не более 0,0002 мг/л	ГОСТ 31870-2012

Примечание: Данный протокол испытаний касается только образца, подвергнутого этим испытаниям. Запрещается

Протокол № 22-6954п от 14.09.2022

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: E41C5F1A-DE27-4373-AA91-3A021F7FAA94

частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения ИЦ. нпо – нижний предел обнаружения. ИЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов. Полученные результаты относятся к предоставленному Заказчиком образцу.

И.о. зав. отделом приема продукции
и объектов окружающей среды

14.09.2022

Конец протокола испытаний.



Е.К. Гусельникова

Ответственный за оформление протокола: Дыбова С.А.