

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Лицензия «На осуществление медицинской
деятельности» № ЛО41-00110-01/00586744 от 27.04.2020г.
Лицензия «На деятельность в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и
животных и ГИМ организмов III и IV степеней
потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых
системах» № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Адыгея"
в Тахтамукайском районе



Муков Д. С.
10.03.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/01636-23 от 10.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСТРОЙ" (ИНН 0107034764
ОГРН 1190105001393)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ТАХТАМУКАЙСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО
ТИПА ЯБЛОНОВСКИЙ, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 155 КОРПУС 1, ОФИС 3
Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Гагарина

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСТРОЙ" (
Юридический адрес: - АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ТАХТАМУКАЙСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО
ТИПА ЯБЛОНОВСКИЙ, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 155 КОРПУС 1, ОФИС 3

5. Место отбора: ООО "Гарантстрой", в/к в МКД, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул
Гагарина, д. 155к. 1

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 07.03.2023 09:45 - 09:55

Ф.И.О., должность: Кушу С. Е., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Тахтамукайском районе;

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.03.2023 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1871 от 9 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01636-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметры фотоэлектрические, КФК 2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	3749
3	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194

Протокол испытаний № 01-01-12/01636-23 от 10.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 07.03.2023 11:00 Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 дата начала испытаний 07.03.2023 11:30, дата выдачи результата 10.03.2023 09:58					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,0+-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	ОКБ	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/см ³	12	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ Р 57164-2016
7	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
8	Энтерококки	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


С.М. Татлок, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01636-23 от 10.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Лицензия «На осуществление медицинской
деятельности» № ЛО41-00110-01/00586744 от 27.04.2020г.
Лицензия «На деятельность в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и
животных и ГИМ организмов III и IV степеней
потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых
системах» № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Адыгея"
в Тахтамукайском районе



Муков Д. С.
10.03.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-12/01635-23 от 10.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСТРОЙ" (ИНН 0107034764
ОГРН 1190105001393)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ТАХТАМУКАЙСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО
ТИПА ЯБЛОНОВСКИЙ, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 155 КОРПУС 1, ОФИС 3
Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Гагарина, 155, к.1 офис 3

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСТРОЙ" (
Юридический адрес: - АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ТАХТАМУКАЙСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО
ТИПА ЯБЛОНОВСКИЙ, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 155 КОРПУС 1, ОФИС 3

5. Место отбора: ООО "Гарантстрой", в/к в офисе, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул
Гагарина, д. 155к. 1

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 07.03.2023 09:30 - 09:40

Ф.И.О., должность: Кушу С. Е., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Тахтамукайском районе;

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.03.2023 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1871 от 9 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01635-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметры фотоэлектрические, КФК 2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	3749
3	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194

Протокол испытаний № 01-01-12/01635-23 от 10.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 07.03.2023 11:00 Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 дата начала испытаний 07.03.2023 11:25, дата выдачи результата 10.03.2023 10:01					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5+-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	ОКБ	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/см ³	18	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ Р 57164-2016
7	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
8	Энтерококки	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

С.М. Татлок, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01635-23 от 10.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Лицензия «На осуществление медицинской
деятельности» № ЛО41-00110-01/00586744 от 27.04.2020г.
Лицензия «На деятельность в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и
животных и ГИМ организмов III и IV степеней
потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых
системах» № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Адыгея"
в Тахтамукайском районе

Муков Д. С.
10.03.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-12/01639-23 от 10.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСТРОЙ" (ИНН 0107034764
ОГРН 1190105001393)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ТАХТАМУКАЙСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО
ТИПА ЯБЛОНОВСКИЙ, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 155 КОРПУС 1, ОФИС 3

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Гагарина, 155, к.1 офис 3

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСТРОЙ" (
Юридический адрес: - АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ТАХТАМУКАЙСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО
ТИПА ЯБЛОНОВСКИЙ, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 155 КОРПУС 1, ОФИС 3

5. Место отбора: ООО "ГАРАНТСТРОЙ", в/к, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Гагарина,
155/1Д

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 07.03.2023 10:30 - 10:40

Ф.И.О., должность: Кушу С. Е., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Тахтамукайском районе;

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.03.2023 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1871 от 9 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01639-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметры фотоэлектрические, КФК 2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	3749
3	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 07.03.2023 11:00 Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 дата начала испытаний 07.03.2023 11:45, дата выдачи результата 10.03.2023 09:54					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,0+-0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	ОКБ	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/см ³	23	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ Р 57164-2016
7	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
8	Энтерококки	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 С.М. Татлок, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01639-23 от 10.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Лицензия «На осуществление медицинской
деятельности» № ЛО41-00110-01/00586744 от 27.04.2020г.
Лицензия «На деятельность в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и
животных и ГИМ организмов III и IV степеней
потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых
системах» № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Адыгея"
в Тахтамукайском районе



Муков Д. С.
10.03.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-12/01638-23 от 10.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСТРОЙ" (ИНН 0107034764, ОГРН 1190105001393)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ТАХТАМУКАЙСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ЯБЛОНОВСКИЙ, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 155 КОРПУС 1, ОФИС 3

Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Гагарина, 155, к.1 офис 3

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСТРОЙ"

Юридический адрес: - АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ТАХТАМУКАЙСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ЯБЛОНОВСКИЙ, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 155 КОРПУС 1, ОФИС 3

5. Место отбора: ООО "ГАРАНТСТРОЙ", 155/15 в/к, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Гагарина, 155/15

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 07.03.2023 10:15 - 10:25

Ф.И.О., должность: Кушу С. Е., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Тахтамукайском районе;

Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.03.2023 11:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1871 от 9 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-12/01638-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметры фотоэлектрические, КФК 2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	3749
3	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194

Протокол испытаний № 01-01-12/01638-23 от 10.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 07.03.2023 11:00 Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 дата начала испытаний 07.03.2023 11:40, дата выдачи результата 10.03.2023 09:29					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5+-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	ОКБ	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/см ³	16	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ Р 57164-2016
7	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
8	Энтерококки	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

С.М. Татлок, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01638-23 от 10.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Лицензия «На осуществление медицинской
деятельности» № ЛО41-00110-01/00586744 от 27.04.2020г.
Лицензия «На деятельность в области использования
возбудителей инфекционных заболеваний человека и
животных и ГИМ организмов III и IV степеней
потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых
системах» № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Адыгея"
в Тахтамукайском районе



Муков Д. С.
10.03.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-12/01637-23 от 10.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСТРОЙ" (ИНН 0107034764 ОГРН 1190105001393)
2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ТАХТАМУКАЙСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ЯБЛОНОВСКИЙ, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 155 КОРПУС 1, ОФИС 3
Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Гагарина, 155, к.1 офис 3
2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ТАХТАМУКАЙСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ЯБЛОНОВСКИЙ, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 155 КОРПУС 1, ОФИС 3
Фактический адрес: Респ Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, ул Гагарина
3. Наименование образца: вода из подземных источников централизованного водоснабжения
4. Сведения о контролируемом лице:
Наименование: - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТСТРОЙ" (
Юридический адрес: - АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ТАХТАМУКАЙСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ЯБЛОНОВСКИЙ, УЛИЦА ГАГАРИНА, ДОМ 155 КОРПУС 1, ОФИС 3
5. Место отбора: ООО "ГАРАНТСТРОЙ", Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, пгт Яблоновский, скважина №72944
6. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 07.03.2023 10:00 - 10:10
Ф.И.О., должность: Кушу С. Е., инженер Отделение приема проб, Филиал ФБУЗ в Тахтамукайском районе;
Условия доставки: Сумка-холодильник с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 07.03.2023 11:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1871 от 9 января 2023 г.
8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
9. Код образца (пробы): 01-01-12/01637-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметры фотоэлектрические, КФК 2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	3749
3	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Регистрационный номер пробы в журнале Образец поступил 07.03.2023 11:00 Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 дата начала испытаний 07.03.2023 11:35, дата выдачи результата 10.03.2023 09:56					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5+,-0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	ОКБ	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/см ³	17	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ Р 57164-2016
7	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
8	Энтерококки	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 С.М. Татлок, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-12/01637-23 от 10.03.2023